## **DAFTAR ISTILAH**

Coverage Daerah cakupan suatu sel pada jaringan luler.

Capacity Kapasitas suatu sel dalam jaringan seluler.

Radio Link Budget Suatu teknik yang digunakan untuk menghitung

semua parameter dalam proses transmisi sinyal, mulai dari gain, loss dari transmitter dan receiver

melalui media transmisi.

Decibel (dB) Sebuah unit logaritmis untuk mendeskripsikan suatu

atau rasio. Rasio tersebut dapat berupa daya, tekanan

suara, tegangan, intensitas, dan lain-lain.

Interferensi Interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah.

SAE Sebuah flat jaringan berbasis IP yang dirancang

untuk menggantikan arsitektur GPRS Core Network dan memastikan kesesuaian untuk jaringan non-

sistem 3GPP.

CAPEX Alokasi dana yang direncanakan untuk melakukan

pembelian/perbaikan/penggantian segala sesuatu yang masuk dalam kategori sebagai asset perusahaan

secara akuntansi.

OPEX Alokasi dana yang direncanakan oleh perusahaan

untuk melakukan pekerjaan operasional secara

normal.

Cluster Sekumpulan site yang mempunyai tipe sama pada

suatu daerah.

Channal Element Utilization Indikator trafik data pada site 3G.

16QAM Salah satu sistem modulasi dalam teknologi seluler

yang terdiri dari 16 simbol, dimana setiap simbol

terdiri dari 4 bit.

EIRP Energi efektif yang didapat pada main lobe dari

antenna pengirim.