## **DAFTAR ISTILAH**

Bandwitdth : Lebar pita frekuensi

Matching : sepadan, sama

Antena : perangkat yang berfungsi untuk memindahkan energi

gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara

atau sebaliknya dari udara ke media kabel.

Patch : bagian antena mikrostrip yang berfungsi meradiasikan

gelombang elektromagnetik

Array : susunan

Konstanta dielektrik : Kemampuan suatu bahan dalam menyimpan muatan

listrik

VSWR : VSWR adalah perbandingan antara amplitudo

gelombang berdiri (standing wave) maksimum ( $|V|_{max}$ )

dengan minimum  $(/V/_{min})$ 

Return loss : Perbandingan daya yang dipantulkan dan yang

diteruskan

Insertion loss : loss yang terjadi sebagai akibat dari penyisipan ke

suatu saluran transmisi diantara sumber dan beban

Loss Isolasi : parameter kinerja dari saluran mikrostrip yang

digunakan untuk menunjukkkan kesalingbebasan antar

port input/output

Simulasi : uji coba perancangan

Network analyzer : Alat yang digunakan untuk mengukur beberapa

parameter antena

Spectrum analyzer : Alat yang digunakan untuk mengukur beberapa

parameter antena

Substrat : bagian dari konstruksi antena mikrostrip yang

Berfungsi sebagai media perambatan gelombang