**ABSTRAK** 

Wireless sensor network (WSN) merupakan sekumpulan node sensor yang dilengkapi

dengan sistem komunikasi wireless dan ter-organisir ke dalam suatu jaringan kooperatif

yang digunakan untuk menangkap informasi sesuai dengan karakteristik yang diinginkan.

WSN tersusun atas node sensor berukuran kecil dalam jumlah banyak (tersebar di sensor

field) yang bertugas untuk mendeteksi fenomena fisis, melakukan pemrosesan data, dan

mengirimkan data. Oleh karenanya, konsumsi energi WSN terbagi ke dalam tiga domain

utama, yaitu: sensing, wireless communication, dan data processing. Dari ketiga domain

tersebut, wireless communication merupakan proses yang paling banyak mengeluarkan

energi.

Masalah yang paling sering muncul dalam WSN adalah penggunaan energi yang besar

untuk mengirim dan menerima data yang digunakan setiap *node* sementara energi yang

dimiliki setiap *node* terbatas. Untuk menyeselsaikan masalah itu muncul berbagai macam

algoritma perutingan, beberapa algoritma atau metode routing yang dikembangkan adalah

LEACH dan EARP.

Pada penelitian tugas akhir ini mengkaji konsumsi energi dan umur jaringan (network

lifetime) antara dua protokol perutean energy-effcient berbasis hierarki WSN, yaitu:

LEACH dan EARP. LEACH merupakan protokol routing yang membentuk kluster dari

kumpulan node sensor berdasarkan kekuatan sinyal yang diterima. EARP merupakan salah

satu pengembangan dari protokol LEACH. Efisiensi energi tersebut diukur dari rasio

jumlah data terkirim per unit energy. Sedangkan network lifetime dilihat dari durasi

simulasi yang tercapai oleh masing-masing penggunaan protokol.

Dari hasil simulasi dan pengujian yang dilakukan denga menggunakan MATLAB2013a,

didapatkan hasil bahwa protokol EARP memiliki jumlah data terkirim lebih besar dan

network lifetime lebih lama dibandingkan dengan LEACH. Dapat disimpulkan bahwa

protokol EARP lebih efisien dalam hal efisiensi energi dan memiliki network lifetime yang

lebih lama dibandingkan dengan protokol LEACH.

Kata Kunci: WSN, LEACH, EARP

iv