

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Halaman pertama kali digunakan
<i>Hosting</i>	: Tempat untuk menyimpan semua <i>file</i> dan <i>Data website</i> sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet.	1
<i>Open-Source</i>	: Sebuah <i>software</i> atau kode pemrograman komputer yang dipublikasikan secara gratis.	1
<i>Host</i>	: Suatu perangkat yang terhubung ke jaringan.	1
<i>Software</i>	: Program atau aplikasi yang diisikan ke dalam memori internal komputer	1
<i>Vulnerabilities</i>	: Celah atau kerentanan yang terdapat suatu sistem atau keamanan teknologi	1
<i>Vulnerability assessment</i>	: Proses mendefinisikan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memprioritaskan kerentanan sistem	35
<i>Vulnerability Management</i>	: Proses mengidentifikasi, mengevaluasi, menangani, dan melaporkan celah kewanaman suatu sistem	1
<i>Script</i>	: Kode instruksi otomatis yang dilakukan dalam urutan tertentu	11
<i>Vulnerability scan report</i>	: Laporan yang dihasilkan dari proses <i>Vulnerability scan</i>	49

<i>Virtual machine</i>	: Program yang dapat menjalankan beberapa sistem operasi di dalam suatu sistem operasi	1
<i>Data base</i>	: Kumpulan <i>Data</i> terorganisasi yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik melalui sistem computer	11
<i>Report</i>	: Laporan yang dapat dianalisis	20
<i>Remediation</i>	: Proses pemulihan sistem	35
<i>Remote</i>	: Kendali jarak jauh	92
<i>Security</i>	: Keamanan sistem yang dapat berpengaruh pada suatu jaringan	13
<i>Platform</i>	: Tempat untuk menjalankan perangkat lunak	1
<i>Container</i>	: <i>Software packet</i> yang <i>executable</i> dan individual, di dalamnya sudah termasuk keseluruhan <i>environment dependencies</i> yang dibutuhkan untuk dapat berfungsi secara independent	1
<i>Confidentiality</i>	: Batas akses informasi dan akses hanya bisa digunakan oleh pihak yang berwenang	16
<i>Integrity</i>	: Kebenaran informasi dan dapat dipercaya	16
<i>Availability</i>	: Aksesibilitas sumber daya informasi	16
<i>Command</i>	: Baris perintah pada komputer	128
<i>Server</i>	: Penyedia layanan komputer	1
<i>Severity level</i>	: Tingkat keparahan suatu <i>vulnerabilities</i>	50
<i>Network</i>	: Sistem komunikasi yang saling terhubung	15

<i>Internet</i>	: Jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya dalam cakupan global	1
<i>Repositories</i>	Tempat untuk menyimpan (<i>archiving</i>)	1
<i>Framework</i>	: Suatu kerangka kerja dalam suatu pengembangan product	1
<i>Exploit</i>	: Sebuah kode yang menyerang keamanan komputer secara spesifik	8
<i>Patch</i>	: Sepotong peranti yang didesain untuk memperbaiki masalah dengan, atau memperbarui <i>program</i> komputer atau <i>Data</i> pendukungnya	25
<i>Library</i>	: Koleksi dari rutin-rutin program yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan perangkat lunak	1
<i>Root</i>	: Proses untuk mendapatkan akses penuh pada seluruh sistem dan fitur	127
<i>Up-to-date</i>	: Informasi terkini atau terbaru	23
<i>Root-causes</i>	: Analisis akar penyebab	26
<i>Exposure</i>	: <i>Exposure</i> pada <i>vulnerability</i> adalah keamanan informasi yang diketahui oleh publik	23
<i>Vector</i>	: <i>Vector</i> dalam <i>vulnerability</i> adalah suatu informasi metode yang dapat digunakan oleh <i>hacker</i> melakukan <i>access Data</i>	15