

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. L. Hasanah and M. Hasan, “Deteksi Lesi Acne Vulgaris pada Citra Jerawat Wajah Menggunakan Metode K-Means Clustering,” *Indones. J. Softw. Eng.*, vol. 8, no. 1, pp. 46–51, 2022, doi: 10.31294/ijse.v8i1.12966.
- [2] N. S. N. K. Putri Eka Sari, Mega Efrilia, “Pengetahuan Penderita Jerawat (Acne Vulgaris) Tentang SkinCare Di RW 013 Perumahan Mustika Grande Burangkeng Setu,” vol. 2, no. 1, pp. 1–14, 2023, [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- [3] V. A. Yusuf, N. Nurbaiti, and T. O. Permatasari, “Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Pelajar Sekolah Menengah Atas Tentang Acne Vulgaris Pada Wajah Dengan Perilaku Pengobatannya,” *Tunas Med. J. Kedokt. Kesehat.*, vol. 6(2), pp. 2017–2020, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/tumed/article/download/3723/1986>
- [4] I. Hasan, S. Suprayogi, and H. B. Dyah, “Klasifikasi Jenis Jerawat Menggunakan Convolutional Neural Networks,” *eProceedings ...*, vol. 8, no. 1, pp. 358–372, 2021, [Online]. Available: <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/download/14284/14068>
- [5] M. A. Abilisa, I. R. Magdalena, and Sofia Sa’idah, “Identifikasi Jenis Kulit Manusia Menggunakan Metode Glcm Dan Lvq Berbasis Android,” *eProceedings ...*, vol. 8, no. 1, pp. 182–197, 2021, [Online]. Available: <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/viewFile/14265/14049>
- [6] Y. F. Achmad, A. Yulfitri, and P. Maharani, “Penerapan Algoritma GLCM dan KNN dalam Pengenalan Jenis Jerawat,” *J. Komtika (Komputasi dan Inform.*, vol. 6, no. 2, pp. 74–82, 2022, doi: 10.31603/komtika.v6i2.8078.
- [7] S. Suhendri and P. Rahayu, “Metode Grayscale Co-occurrence Matrix (GLCM) Untuk Klasifikasi Jenis Daun Jambu Air Menggunakan Algoritma Neural Network,” *J. Inf. Technol.*, vol. 1, no. 1, pp. 15–22, 2019, doi: 10.47292/joint.v1i1.4.
- [8] G. T. Situmorang, A. W. Widodo, and M. A. Rahman, “Penerapan Metode

- Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) untuk ekstraksi ciri pada telapak tangan,” *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 3, no. 5, pp. 4710–4716, 2019.
- [9] S. A. Rosiva Srg, M. Zarlis, and W. Wanayumini, “Identifikasi Citra Daun dengan GLCM (Gray Level Co-Occurence) dan K-NN (K-Nearest Neighbor),” *MATRIK J. Manajemen, Tek. Inform. dan Rekayasa Komput.*, vol. 21, no. 2, pp. 477–488, 2022, doi: 10.30812/matrik.v21i2.1572.
 - [10] N. M. Ashar, I. Cholissodin, and C. Dewi, “Penerapan Metode Extreme Learning Machine (ELM) Untuk Memprediksi Jumlah Produksi Pipa Yang Layak (Studi Kasus Pada PT. KHI Pipe Industries),” *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 2, no. 11, pp. 4621–4628, 2018.
 - [11] S. N. Simbolon, J. Suprijadi, and R. Arisanti, “Penerapan Metode Extreme Learning Machine Dalam Meramalkan Temperatur Udara Harian Kota Jakarta Pusat,” *E-Prosiding Semin. Nas. Stat. Dep. Stat. FMIPA Univ. Padjadjaran*, vol. 10, p. 22, 2021.
 - [12] Z. A. Fikriya, M. I. Irawan, and S. Soetrisno., “Implementasi Extreme Learning Machine untuk Pengenalan Objek Citra Digital,” *J. Sains dan Seni ITS*, vol. 6, no. 1, 2017, doi: 10.12962/j23373520.v6i1.21754.
 - [13] G. Maroni, M. Ermidoro, F. Previdi, and G. Bigini, “Automated detection, extraction and counting of acne lesions for automatic evaluation and tracking of acne severity,” *2017 IEEE Symp. Ser. Comput. Intell. SSCI 2017 - Proc.*, vol. 2018-Janua, pp. 1–6, 2018, doi: 10.1109/SSCI.2017.8280925.
 - [14] J. Khan, A. S. Malik, N. Kamel, S. C. Das, and A. M. Affandi, “Effect of color feature normalization on segmentation of color images,” *Int. Conf. Intell. Adv. Syst. ICIAS 2016*, pp. 1–5, 2017, doi: 10.1109/ICIAS.2016.7824099.
 - [15] F. Vasefi *et al.*, “Automated facial acne assessment from smartphone images,” no. February, p. 22, 2018, doi: 10.1117/12.2292506.
 - [16] KITTIGUL NATCHAPOL, “Automatic Acne Detection and Quantification for Medical Treatment Through Image Processing,” 2017, [Online]. Available:

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5822040035_7189_5674.pdf

- [17] M. Zainuddin, L. T. Sianturi, and R. K. Hondro, "Implementasi Metode Robinson Operator 3 Level Untuk Mendeteksi Tepi Pada Citra Digital," *J. Ris. Komput.*, vol. 4, no. 4, pp. 1–5, 2017.
- [18] D. A. Prabowo and D. Abdullah, "Deteksi dan Perhitungan Objek Berdasarkan Warna Menggunakan Color Object Tracking," *Pseudocode*, vol. 5, no. 2, pp. 85–91, 2018, doi: 10.33369/pseudocode.5.2.85-91.
- [19] R. E. Syahputra, "Perancangan Aplikasi Perbandingan Deteksi Tepi Dalam Citra Digital Dengan Metode Edge Detection Linking Dan Sobel," *Inform. J. Pelita*, vol. 7, no. ISSN 2301-9425, pp. 323–329, 2019.
- [20] F. F. Maulana and N. Rochmawati, "Klasifikasi Citra Buah Menggunakan Convolutional Neural Network," *J. Informatics Comput. Sci.*, vol. 1, no. 02, pp. 104–108, 2020, doi: 10.26740/jinacs.v1n02.p104-108.
- [21] Y. Rullist, B. Irawan, and A. B. Osmond, "Batik'S Pattern Identification Through Feature Extraction Method, Gray Level Co – Occurrence Matrix (GlcM), Based on Android," *e-Proceeding Eng.*, vol. 2, no. 2, pp. 3684–3692, 2015, [Online]. Available: <https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/1326/0>
- [22] I. Fadilla, P. P. Adikara, and R. Setya Perdana, "Klasifikasi Penyakit Chronic Kidney Disease (CKD) Dengan Menggunakan Metode Extreme Learning Machine (ELM)," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 2, no. 10, pp. 3397–3405, 2018, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/323365845>