

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sirkulasi Ruang.....	15
Tabel 2.2 Standardisasi Pencahayaan	19
Tabel 2.3 Standar Display.....	21
Tabel 2.4 Standar Disabilitas	24
Tabel 2.5 Aspek yang diimplementasikan	31
Tabel 3.1 Aktivitas Pengguna Museum Sejarah Jakarta.....	63
Tabel 3.2 Komparasi studi banding dan preseden	82
Tabel 3.3 Kebutuhan ruang.....	84
Tabel 4.1 Konsep Storyline.....	95
Tabel 4.2 Total luas kebutuhan ruang.....	98
Tabel 4.3 Luasan batasan perancangan.....	98
Tabel 4.4 Instalasi teknologi pada perancangan area pameran.....	106
Tabel 4.5 Implementasi konsep Interaktivitas pada perancangan.....	107
Tabel 4.6 Implementasi konsep aktivitas perancangan.....	111
Tabel 4.7 Implementasi instalasi pada perancangan.....	121
Tabel 4.8 Before after studies	124
Tabel 6.1 Lampiran koleksi museum sejarah jakarta.....	147
Tabel 6.2 Data dari kuisioner ke pengunjung	177
Tabel 6.3 Wawancara dengan pihak pengelola museum Bu Mita.....	178
Tabel 6.4 Wawancara dengan pengunjung	178